

OSVEDČENIE O AKREDITÁCII

č. S-106

Slovenská národná akreditačná služba na základe rozhodnutia
č. 382/2011/031/5 zo dňa 3.10.2011 osvedčuje, že

BEL/NOVAMANN International s. r. o.

Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 329 209

Skúšobné laboratórium Bratislava, Kollárovo námestie 9, 811 07 Bratislava

Skúšobné laboratórium (SL) Nové Zámky, Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky

SL Nové Zámky - pracovisko Ružomberok, Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok

SL Nové Zámky - pracovisko Piešťany, Mudroňova 2388/25, 921 01 Piešťany

Skúšobné laboratórium GEL Turčianske Teplice, Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice

Skúšobné laboratórium Trebišov, Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov

sú spôsobilé vykonávať: **1.** Fyzikálne, fyzikálno-chemické, chemické, mikrobiologické, biologické, farmaceutické, petrochemické, molekulárno-biologické a senzorické skúšanie, odber vzoriek, vyjadrovanie názorov a interpretácií k výsledkom skúšok podľa fixného rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe 1 tohto osvedčenia.

2. Fyzikálno-chemické, chemické, farmaceutické, imunochemické skúšky a vyjadrovanie názorov a interpretácií k výsledkom skúšok podľa flexibilného rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe 2 tohto osvedčenia.

Spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne laboratória preukazujú plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

V mene akreditovaného subjektu koná **Ing. Štefan Vodný, CSc.** - riaditeľ spoločnosti. Za správnosť skúšobných protokolov zodpovedajú: za Skúšobné laboratórium Bratislava: **Ing. Andrea Vargová**, vedúca laboratória; za Skúšobné laboratórium Nové Zámky: **Ing. Viera Horáková**, vedúca laboratória; za Skúšobné laboratórium Nové Zámky - pracovisko Piešťany: **Mgr. Katarína Baracková**, vedúca laboratória; za Skúšobné laboratórium GEL Turčianske Teplice: **Ing. Jaroslav Valko**, vedúci laboratória. za Skúšobné laboratórium Trebišov: **Ing. Eva Poláková**, vedúca laboratória;

Akreditácia udelená dňa 3. 10. 2011 platí do 20. 1. 2012.

Bratislava 3. 10. 2011



Ing. Jozef Obernauer
riaditeľ